

# ACCIAIO<sup>®</sup> eco

ecológica & económica



Beghelli

IP66



IK09

# ACCIAIO<sup>®</sup> **eco**



ecológica

**ACCIAIO<sup>®</sup> ECO LED** reduce el consumo de energía hasta 50% en comparación a las fuentes de luz tradicionales, ya que la energía utilizada se convierte en luz y no se desperdicia en forma de calor. Tiene un alto rendimiento y larga duración de la tecnología LED, el elemento principal de la familia ACCIAIO<sup>®</sup> es el acero y no contiene materiales tóxicos.

# ACCIAIO® **eco**



**económica**

Todos los productos **ACCIAIO® ECO LED** son de alta resistencia mecánica, sellados herméticamente. No es necesario abrir la luminaria, pues tienen un módulo portadriver/tablillas desmontable lateralmente, por eso su instalación es más rápida y precisa que cualquiera de los productos similares de su competencia. Su valor se presenta a través de rendimiento y calidad.



# LEDs DE ALTO DESEMPEÑO

La simplicidad en la instalación de ACCIAIO® ECO LED, combinada con su protección IP66 y la resistencia al impacto de IK09, la convierten en un producto apto para ser instalado en condiciones particularmente difíciles.

El difusor de cristal micro-prismático está diseñado para asegurar el máximo rendimiento con un deslumbramiento mínimo.

La bandeja que contiene todos los componentes eléctricos se desmonta lateralmente, lo cual garantiza su sellado, permite un fácil mantenimiento y rápida desconexión.

## ■ ■ ■ características



Cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámina de acero galvanizado resistente a la corrosión, con brackets de montaje de acero inoxidable.</li> <li>• Alta resistencia al impacto, IK09.</li> <li>• Cabeceras de policarbonato, desmontables para acceso a mantenimiento.</li> </ul>
Óptica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su distribución de luz micro-prismática proporciona control sobre el deslumbramiento y desempeño óptimo.</li> </ul>
Instalación sencilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libre de herramientas. Mantiene la integridad del luminario, eliminando errores de instalación y mantenimiento.</li> </ul>
Protección IP66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuada para lugares húmedos, ambientes con polvo y zonas de lavado (1 450 PSI).</li> </ul>
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para: almacenes, líneas de producción, granjas, fachadas, , supermercados, fábricas, muelles, cabinas de inspección en industria automotriz. Áreas alimenticias que no estén en contacto con el proceso de alimentos.</li> </ul>
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 años</li> </ul>




# ACCIAIO<sup>®</sup> eco

**ACCIAIO<sup>®</sup> ECO LED** es adecuado para uso en entornos exteriores hostiles directamente expuestos a la intemperie: está diseñado para resistir el impacto, vibración y perturbaciones mecánicas típicas de los entornos industriales.



Bandeja de componentes eléctricos desmontable



Cristal templado microprismático de 3 mm



Tapas de policarbonato.

## ■ ■ ■ configuraciones


Potencia	• 50W
Flujo luminoso	• 106 lm/W
Voltaje	• Multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz)
Dimeable	• Con controlador de 0-10V,
Temperatura de color	• 4000K
Horas de Vida	• 50 000 h L80
Temperatura ambiente	• -20°C a 40°C
Certificaciones	• NOM • CSA • Intertek: equivalente a NSF / ANSI Standard 2

# ■ ■ ■ diseño




**ACCIAIO<sup>®</sup> ECO LED** es compatible con **LOGICA** una solución de control de iluminación segura y fácil de usar que le permitirá gestionar el sistema de iluminación y reducir el consumo de energía.

## CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



## CONTROL INDIVIDUAL

NODO CON SENSOR EXTERNO





**BEGHELLI MÉXICO**

Av. El Marqués No. 70, Interior 4  
C.P. 76246 El Marqués, Querétaro  
T: (442) 221.64.39 / 221.62.15

[www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx)